

Прайс-лист

январь 2024 г.



ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Идеальная интеграция в крышу



СОЛНЕЧНАЯ FLAT- 5XL

Керамическая плитка

СОЛНЕЧНАЯ FLAT - 5 XL являются единственной крупноформатной керамической черепицей **синтегрированной солнечной энергетической системой на керамическом основании**, идеально подходит для обеспечения надежного снабжения солнечной энергией. Он совместим с черепицей Leon Matte FLAT-5XL и другими текстурированными моделями Flat-5XL. Он поставляется в двух версиях, чтобы адаптироваться к потребностям каждого проекта в выработке электроэнергии. Идеальная интеграция в крышу без риска разрушения или окисления.



* Черепица SOLAR всегда должна устанавливаться на вентилируемые крыши с возможностью использования системы двойных обрешеток или эквивалентной системы.

** В зависимости от расстояния до обрешетки.

(1) CIGS — аббревиатура, обозначающая новейшие технологии. В высокоэффективных солнечных элементах с высокой производительностью (медь, индий, галлий и селен), без кадмия и свинца.

(2) SOLAR FLAT-5XL: Арт. ППМ-20В; СОЛНЕЧНАЯ КВАРТИРА-10: Арт. ТУВ CIGS-05xxT1

Стандартные условия STC: Излучение 1000 Вт/м², Температура ячейки: 25°C, AM = 1,5

	СОЛНЕЧНАЯ ПЛОСКИЙ-5XL Черепица CIGS ⁽¹⁾ Код 3/7120	СОЛНЕЧНАЯ ПЛОСКИЙ-5XL Черепица МОНОКРИСТАЛЛИН ^(2,3,МТG) Код 3/7118
Размеры	457 x 510 (мм)	457 x 510 (мм)
Масса	7,50 кг.	7,50 кг.
Цвет	ЛЕОН МЭТТЕ / КРИСТАЛЛ ПОЛНЫЙ ЧЕРНЫЙ	ЛЕОН МЭТТЕ / КРИСТАЛЛ ПОЛНЫЙ ЧЕРНЫЙ
Тип ячейки	CIGS (продукты, не содержащие кадмия и свинца) ⁽¹⁾	Монокристаллический
База	Керамическая черепица Flat-5XL	Керамическая черепица Flat-5XL
Размер солнечного модуля	410 x 360 мм (активная зона 380 x 300 мм)	410 x 360 мм (активная зона 385 x 315 мм)
Эквивалент плитки Flat-5XL	1 черепица	1 черепица
Монтаж	Согласно Flat-5XL *	Согласно Flat-5XL *
Связь	смешанное соединение (последовательное и параллельное)	смешанное соединение (последовательное и параллельное)
Номинальная мощность (P_{макс})	17 Вт.п.	23 Вт.п.
Ток при номинальной мощности (I_{mp})	0,54 А	1,79 А
Напряжение при номинальной мощности (V_{mp})	31,7 В	14,30 В
Ток короткого замыкания (I_{sc})	0,61 А	2,05 А
Напряжение разомкнутой цепи (V_{oc})	40,2 В	15,16 В
Стандартный	МЭК 61646 – МЭК 61730 ⁽²⁾	МЭК 61646 – МЭК 61730
Переднее стекло	3,2 мм. Закаленное стекло	3,2 мм. Закаленное стекло
Задний слой/Заднее стекло	1,8 мм. Закаленное стекло	Комбинация полимеров
Распределительная коробка	IP 67	IP 67
Соединительный штекер	Совместимость с MC4	Совместимость с MC4
Кабель постоянного тока	4,0 мм ² , (12 AWG)	4,0 мм ² , (12 AWG)
Длина кабеля постоянного тока	2 x 600 мм	2 x 470 мм
Рекомендуемое расстояние между рейками (макс. эффективности)	355 мм	355 мм
ед./кв. м.	5,85- 5,50 ед.	5,85- 5,50 ед.
Максимальная мощность/кв.м. **	102 Вт/м²	143,26 Вт/м²
кв.м. – 1 кВтп	9,8 м²	6,98 м²
Единиц/кВт	58,82 Единицы	41,32 Единицы
Единиц/Поддон	36 черепиц крыши	36 черепиц крыши

91,00 €/шт.

91,20 €/шт.

СОЛНЕЧНАЯ FLAT-10

Черепица

The **СОЛНЕЧНАЯ FLAT - 10** черепица изготовлена на алюминиевой основе и имеет отделку FULL-BLACK. Это эквивалентно 5 единицам черепицы FLAT-10. Благодаря своей интеграции он обеспечивает все преимущества с точки зрения водонепроницаемости по всей крыше. Черепица SOLAR FLAT-10 идеально вписывается в вашу крышу.



СОЛНЕЧНАЯ ПЛОСКИЙ-10 CIGS Черепица Код 7/0815

	СОЛНЕЧНАЯ ПЛОСКИЙ-10 CIGS Черепица Код 7/0815	
Размеры	457 x 1 268 мм	
Масса	9,30 кг.	
Цвет	Черный/Кристалл ПОЛНО-ЧЕРНЫЙ	
Тип ячейки	CIGS (продукты, не содержащие кадмия и свинца) ⁽¹⁾	
База	Алюминиевая основа	
Размер солнечного модуля	345 x 1215 мм (активная зона 300 x 1200 мм)	
Эквивалент плитки FLAT-10	5 черепиц крыши	
Монтаж	По черепице FLAT-10	
Связь	смешанное подключение (последовательное и параллельное)	
Номинальная мощность (P_{макс})	56 Втп	
Ток при номинальной мощности (I_{mp})	1,7 А	
Напряжение при номинальной мощности (V_{mp})	33 В	
Ток короткого замыкания (I_{sc})	1,89 А	
Напряжение разомкнутой цепи (V_{oc})	41,3 В	
Стандартный	МЭК 61646 МЭК 61730	
Переднее стекло	3,2 мм. Закаленное стекло	
Заднее стекло	1,8 мм. Закаленное стекло	
Распределительная коробка	IP 67	
Соединительный штекер	Совместимость с MC4	
Кабель постоянного тока	4,0 мм ² , (12 AWG)	
Длина кабеля постоянного тока	2 x 900 мм	
Рекомендуемое расстояние между рейками (макс. эффективности)	370 мм	
ед./кв. м.	2,22 - 2,02 Единицы	
Максимальная мощность/кв.м. **	123 Вт/м²	
кв.м. – 1 кВтп	8,12 м²	
Единиц/кВт	17,86 Единицы	
Единиц/Поддон	32 черепицы	

220,54 €/шт.

ПЛОСКАЯ - 5XL®




© Торговая модель
> Клинкер

Размеры	457 мм x 510 мм
рекомендованный угол наклона	30% - 17° (*)
вес	6,55 кг/шт.
единиц на кв.метр	5,48 черепицы
Единиц на карнизную линию	2 черепицы на крыше
Полезная ширина	475 мм
Переменная полезная длина (расстояние до рейки)	340-385 мм
количество на паллете	(G1) 152 единицы/1003 кг.
МИНИМАЛЬНЫЙ заказ	2 черепицы на крыше



Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет ± 2% согласно EN 1024.
(*) В зоне 1 (охраняемая зона), расположенной в шахматном порядке с водонепроницаемым ламинатом и расстоянием между рейками 340 мм на юбке длиной до 6,5 м. Проверьте скатную панель в соответствии с длиной крыши и географической зоной в соответствии с EN 136020. Установка должна соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для региона и спецификациям Tejas Vorja.

ОДНОТОННЫЙ ЦВЕТ



Leon Matte

12,83€/Единица

(Код 3/6390)

Борха Джет- Струйная технология


Керамика СЛАНЕЦ



Nepal Orange



Paris Ocre



Irish Green

17,89€/Единица

(Код 3/6642)

(Код 3/6643)

(Код 3/7100)

Керамика КОТТО



Ibiza Pink

17,89€/Единица

(Код 3/6653)

Керамика ЦЕМЕНТ




Sidney Graphite

17,89€/Единица

(Код 3/6650)

Керамика КАМЕНЬ



Austin Grey



Denver Gold



Denver Iris

17,89€/Единица

(Код 3/6644)

(Код 3/6648)

(Код 3/6649)

Керамика ОКИСЬ



Tokyo Copper

20,46€/Единица

(Код 3/6652)

Керамика МРАМОР



Roma Dark

17,89€/Единица

(Код 3/6651)



reddot award 2019
winner

ПРИМЕЧАНИЕ:
FLAT - 5 XL «Vorja» доступен по запросу.
Срок поставки 4-6 недель.
Все Flat-5XL «Отделка» производится только на 1 цвет стороны.
Tejas - черепица с текстурой

ПЛОСКАЯ - 10



Размеры	475 мм x 285 мм
рекомендованный угол наклона	30% - 17° (*)
вес	3,5 кг/шт.
единиц на кв.метр	10,2 черепицы
Единиц на карнизную линию	4 черепицы на крыше
Полезная ширина	245 мм
Переменная полезная длина (расстояние до рейки)	365-400 мм
Количество на паллете	(Т5) 252 шт./880 кг. (Т6) 336 единиц/1199 кг.
Минимальный заказ	6 черепиц крыши



Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет ± 2% согласно EN 1024.

Сертифицированные характеристики NF терракотовой плитки соответствуют требованиям стандарта NF EN 1304: структурные дефекты, геометрические характеристики, устойчивость к изгибу, непроницаемость (класс 1), морозостойкость по стандарту NF EN 539-2 для всех продуктов, приготовленные из красной смеси. Сертификат AFNOR: улица Франсис де Прессенсе, 11 // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com.

Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Voija.


Это будет подтверждено после или правильно

(ограждаемая площадь), расположенных в шахматном порядке с водонепроницаемым ламинатом и расстоянием между рейками 365 мм на юбке длиной до 6,5 м. При заказе проверьте длину крыши и географическую зону согласно EN 136020.

ОДНОТОННЫЙ ЦВЕТ




Natural Black	Chocolate	Graphite
5,54€/Единица	5,54€/Единица	5,54€/Единица
(Код 3/6386)	(Код 3/6387)	(Код 3/6951)



Mid Grey	Leon Matte
5,54€/Единица	6,10€/Единица
(Код 3/6385)	(Код 3/7061)

ПРИРОДНЫЙ



Red	Moss Red
5,59€/Единица	5,95€/Единица
(Код 3/6381)	(Код 3/6382)


НОТА:

Все покрытия Flat-10 производятся только с одной стороны.

-черепица с текстурой.

Борха Джет - Струйная технология

Керамика СЛАНЕЦ



Nepal Orange	Paris Ocre
7,49€/Единица	
(Код 3/6594)	(Код 3/6595)

Керамика КОТТО




Ibiza Pink
7,49€/Единица
(Код 3/6604)

Керамика ЦЕМЕНТ



Sidney Graphite
7,49€/Единица
(Код 3/6601)

Керамика ДРЕВЕСИНА



Toronto Oak	Weathered Cedar
7,49 €/шт.€/шт.	
(Код 3/6602)	(Код 3/7053)

Керамика ОКИСЬ



Tokyo Copper
8,51€/Единица
(Код 3/6603)

ТЕХНИКА-10



> Клинкер

Размеры	475 мм x 262 мм
Рекомендуемый угол наклона	30% - 17° (*)
Масса	3,05 кг./шт.
ед./кв.м.	10,9 черепицы
Единиц на карнизную линию LM	4,5 черепицы
Полезная ширина	220 мм
Полезная длина(Расстояние до рейки)ПЕРЕМЕННАЯ	370-415 мм
Данные о поддонах ТС - Эксклюзивный контейнер	(ТБ) 320 единиц / 1,070 кг. (ТС) 240 единиц/805 кг.
Минимальный заказ	6 черепиц крыши

Тип поддона будет подтвержден при заказе

ПРИРОДНЫЙ ЦВЕТ



Red

4,65€/Единица

(Код 3/6440)

ОДНОТОННЫЙ ЦВЕТ



Graphite

4,8€/Единица

(Код 3/6445)



Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет $\pm 2\%$ согласно EN 1024.

Сертифицированные характеристики для Terracotta плитка соответствуют требованиям стандарта NF EN 1304: Структурные пороки, геометрические характеристики, устойчивость к изгибу, непроницаемость (класс 1), морозостойкость по стандарту NF EN 539-2 для всех изделий, изготовленных из красной смеси. Сертификат AFNOR: улица Франсис де Прессенсе, 11 // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com.

Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Vorja.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отделка черепицы Техника-10 производится с одной стороны. Ограниченное производство. Проверить наличие свободных мест.

АЛИКАНТИНА-12



Размеры	430 мм x 257 мм
Рекомендуемый угол наклона	40% - 22° (*)
Масса	3 кг/шт.
ед./кв.м.	12,3 черепицы
Единиц на карнизную линию LM	5 черепиц крыши
Полезная ширина	215 мм
Полезная длина (расстояние до обрешетки)	370 мм
Данные о поддонах X5 - Стардарт X1 - Эксклюзивный грузовик X6/X7 — Эксклюзивный контейнер	(X5) 280 единиц/848 кг. (X1) 240 единиц / 729 кг. (X6) 210 единиц/636 кг. (X7) 140 единиц/424 кг.
Минимальный заказ	6 черепиц крыши

Тип поддона будет подтвержден при заказе

АЛИКАНТИНА-12

ПРИРОДА



Red

4,36€/Единица

(Код 3/2117)



Fosca

5,01€/Единица

(Код 3/2338)



Nortegna

4,81€/Единица

(Код 3/5483)



Litoral

4,81€/Единица

(Код 3/5472)



Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет $\pm 2\%$ согласно EN 1024. Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Vorja.

(*) Проверьте наклонную панель в соответствии с длиной крыши и географическим регионом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Отделка черепицы Аликантина-12 производится с одной стороны. Тип поддона X1 — только в красной отделке — ограниченное количество.

АКСЕССУАРЫ - ПЛОСКАЯ 5XL®/ ПЛОСКАЯ- 10/ ТЕХНИКА-10

ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единицы измерения/ Поддон	Минимум Заказ Единицы	ПВП €/Единица ПРИРОДНЫЙ	ПВП €/Единица ОДНОТОННЫЙ	ПВП €/Единица ВОРЖАЕТ
	08-155 Конек хребтовый 42 x 30,5 x 9,7 / 2,5 ед./п.м/ 3,2 кг. Макс. Склон. 62%-31,5°	72/120	6	25,18	26,82	-
	35-156 Начальный конек 42,2 x 30,5 x 10/2,83 кг.	72	1	85,37	104,63	-
	30-158 Тройник конька угловой 45,2 x 29,3 x 10/4,37 кг.	36	1	161,37	191,95	-
	31-261 Четверник конька 46 x 41,5 x 16,5/6,50 кг.	13	1	293,16	315,07	-
	25-157 Прямая торцевая крышка 8,5 x 28,5 x 12,5/2,65 кг.	56	1	90,39	110,79	-
	08-265 100-градусный хребет 47,5 x 25 x 10,5 / 2,22 ед./мп / 4,00 кг. Макс. Склон. 100%-45°	64	4	25,18	28,72	32,5
	35-273 100-градусный хип-стартер 37 x 25 x 10,5/2,70 кг.	60	1	90,39	104,63	126,27
	30-274 100° 3 направления 40 x 45 x 22/5,15 кг.	16	1	161,37	172,71	163,71*
	31-311 100° 4 направления 46,5 x 46,5 x 16/7,50 кг.	8	1	293,16	315,07	369,09*
	25-308 Торцевая конька 100° 27,5 x 28 x 7/2,1 кг.	104	1	90,39	110,79	135,27
	37-297 Техас 37-303 Дымоходная стойка FLAT-5XL d.140 45,7 x 27,2 x 16/17 наружный - 13 Øвнутренний/3,75 кг.	48	1	-	199,69	225,40
	37-284 Дымоходная рама FLAT-10 д.140 47,5x28,5x10,5/18Øвнеш. - 13,5Øвнутр./4,5кг.	34	1	181,33	199,69	225,4
	37-290 Дымоходная рама TECHNICA-10 д.130 47,3 x 26,2 x 10,5 / 17 Øвнеш. - 13 Øint / 3,7 кг.	36	1	181,33	199,69	-
	33-166 Дымоход д.130 20,4 Øext-18 Øint x 20/2,15 кг.	24/48	1	312,21	372,62	-
	33-040 Дымоход д.140 22,5 Øext-20 Øint x 21/2,35 кг.	24/64	1	312,21	372,62	-
	10-041 Вентиляционная крышка 24,5 наружный - 22 наружный x 6 / 1,70 кг.	120	1	90,39	110,79	135,27
	24-254 Боковая черепица плоская (слева/справа) 40,4 x 12,4 x 12,4 / 2,6-3 ед./мп / 2,50 кг.	95	1	25,18	28,72	-
	24-029 Универсальная угловая кромка 42,5 x 13 x 13 / 2,5 ед./мп / 2,85 кг. (На монопитче)	75	5	23,92	24,13	28,5
	24-286 Соединяющийся край слева 45,5 x 8 x 15/2,20 кг. / 2,5-2,75 ед./мп	126	1	23,92	24,13	28,5
	24-285 Соединяющийся край справа 47,2 x 11,2 x 15/3 кг. / 2,5-2,95 ед./мп	100	1	23,92	24,13	28,5
	24-313 Соединяющиеся края FLAT-5XL®/Левый 45,5 x 8 x 15/2,20 кг. / 2,5-2,95 ед./мп	126	1	-	24,13	28,5

Размеры в сантиметрах.
* Аксессуары доступны в нейтральных цветах, совместимых с покрытиями VorjaJET.
Проверьте цвета отделки различных аксессуаров.


Тон аксессуаров в отделке MONOCOLOR может варьироваться в зависимости от тона черепицы, поскольку они производятся на разных производственных линиях.

АКСЕССУАРЫ - ПЛОСКАЯ 5XL®/ ПЛОСКАЯ- 10/ ТЕХНИКА-10



ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единицы измерения/ Поддон	Минимум Заказ Единицы	ПВП €/Единица ПРИРОДНЫЙ	ПВП €/Единица ОДНОТОННЫЙ	ПВП €/Единица ВОРЖАЕТ
36-295 Техас 36-301	Половина FLAT-5XL 45,7 x 27,2 x 2,4/3,5 кг.	320	1	-		27,14
36-288	Половина ТЕХНИКА-10 47,5 x 15,5 x 2,6/2 кг.	216	1	18,20	22,51	-
36-282 36-304 Техас	Половина FLAT-10 47,5 x 16,6 x 2,6/2 кг.	216	1	18,20	22,51	27,14
39-296 Техас 39-302	Вентиляция FLAT-5XL 45,7 x 27,2 x 5/3,5 кг.	60	1	-	93,5	110,35
39-283 39-305 Техас	Вентиляция FLAT-10 47,5 x 28,5 x 3,7/3,5 кг.	144	1	85,83	93,5	110,35
39-289	Вентиляция ТЕХНИКА-10 47,5 x 26,2 x 10,5/3,4 кг.	144	1	85,83	93,5	-

АКСЕССУАРЫ - АЛИКАНТИНА- 12



ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единиц/Поддон	Минимум Единицы заказа	ПВП€/Единица
08-155	Конек угловой 42 x 30,5 x 9,7 / 2,50 ед./мп / 3,2 кг. Макс. Склон. 62%-31,5°	72/120	6	25,18
35-156	Начальный конек 42,2 x 30,5 x 10/2,83 кг.	72	1	85,37
30-158	Тройник конька угловой 45,1 x 47,5 x 13,8/4,37 кг.	36	1	161,37
31-261	Четверник конька 46 x 41,5 x 16,5/6,50 кг.	13	1	293,16
25-157	Прямая торцевая крышка 8,5 x 28,5 x 12,5/2,65 кг.	56	1	90,39
24-029	Универсальная угловая кромка 42,5 x 13 x 13 / 2,50 ед./мп / 2,85 кг.	75	5	23,92
36-030 правый 36-031 остальое	Половина ALICANTINA-12 (Левая/ Правая) 43 x 15 x 4,5 / 1,25 ед./м.п / 1,80 кг.	140	1	19,04
39-032	Вентиляция АЛИКАНТИНА-12 43 x 25,7 x 10/4 кг.	60	1	23,79
37-146	Держатель дымохода ALICANTINA-12 d.130 43 x 25,7 x 12/15,5 Øext-13,5 Øint/4,00 кг.	36	1	181,33
33-166	Дымоход d.130 20,4 Øext-18 Øint x 20/2,15 кг.	24/48	1	312,21
10-041	Вентиляционная крышка 24,5 Øext-22 Øint x 6/1,70 кг.	120	1	90,39

ТБ-10 Технология



> Клинкер

Размеры	475 мм x 282 мм
Рекомендуемый угол наклона	30% - 17° (*)
Масса	3,45 кг/шт.
ед./кв.м.	10,3 черепицы
Единиц на карнизную линию LM	4,25-4,54 черепицы
Полезная ширина	232 мм
Полезная длина(Расстояние до рейки) ПЕРЕМЕННАЯ	395-405 мм
Данные о поддонах	
T7 — Стардard	(T7) 210 единиц/747 кг.
T8 - Эксклюзивный контейнер	
Минимальный заказ	6 черепиц крыши




Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет $\pm 2\%$ согласно EN 1024.

Сертифицированные характеристики черепицы соответствуют требованиям стандарта NF EN 1304: структурные дефекты, геометрические характеристики, устойчивость к изгибу, непроницаемость (класс 1), морозостойкость по стандарту NF EN 539-2 для всех продуктов, приготовленные из красной смеси. Сертификат AFNOR: улица Франсис де Прессенсе, 11 // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com.

Тип: Двойное боковое перекрытие и двойное продольное перекрытие. Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Borja.

(*) Проверьте наклонную панель в соответствии с длиной крыши и географическим регионом.

ПРИРОДА



Red

5,30€/Единица

(Код 3/6369)



Moss Red

5,43€/Единица

(Код 3/6377)



Fosca

5,8€/Единица

(Код 3/6371)

CENTENARIA ®



Ground

6,27€/Единица

(Код 3/6374)



Sand

6,27€/Единица

(Код 3/6373)



Manoir ®

5,8€/Единица

(Код 3/6370)




Lamalou ®

5,8€/Единица

(Код 3/6375)

ОДНОТОННЫЙ ЦВЕТ



Chocolate

6,48€/Единица

(Код 3/6439)



Graphite

6,48€/Единица

(Код 3/6378)

Borja Jet - Струйная технология



Entrepins

6,27€/Единица

(Код 3/6701)



Irati

6,27€/Единица

(Код 3/7018)



Размеры	439 мм x 260 мм
Рекомендуемый угол наклона	30% - 17° (*)
Масса	3,05 кг./шт.
ед./кв.м.	12,8 черепицы
Единиц на карнизную линию LM	5 черепиц крыши
Полезная ширина	205 мм
Полезная длина (расстояние до обрешетки)	370мм/380мм (белая глина)
Данные о поддонах	(X3/X5) 280 единиц / 865 кг.
X3/X5 - Standard X1 -	(X1) 240 единиц/735 кг. (X6)
Эксклюзивный грузовик	210 единиц/646 кг. (X7) 140
X6/X7 — Эксклюзивный контейнер	шт./430 кг.
Минимальный заказ	7 черепиц / 6 черепиц (белая глина)

Тип поддона будет подтвержден при заказе



Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет ± 2% согласно EN 1024.

Тип: Двойное боковое перекрытие и двойное продольное перекрытие. Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Vorja.

Сертифицированные характеристики для NF Терракотовая плитка соответствует требованиям стандарта NF EN 1304: Структурные пороки, геометрические характеристики, устойчивость к изгибу, непроницаемость (класс 1), морозостойкость по стандарту NF EN 539-2 для всех изделий, изготовленных из красной смеси. Сертификат AFNOR: улица Франсис де Прессенсе, 11 // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com.

(*) Проверьте наклонную панель в соответствии с длиной крыши и географическим регионом.

ПРИРОДА



Red	Aged Red	Fosca	Manoir®	Lamalou®	Bidasoa®
4,30 евро/Единица	4,45 евро/Единица	4,45€/Единица	4,45€/Единица	4,45€/Единица	4,45€/Единица
(Код 3/0012)	(Код 3/0022)	(Код 3/1942)	(Код 3/6112)	(Код 3/3121)	(Код 3/3078)




Castilla	Shaded White	Aged White	Vilavella®	Brown	
4,45€/Единица	4,45€/Единица	4,45€/Единица	4,65€/Единица	4,65€/Единица	
(Код 3/6120)	(Код 3/0025)	(Код 3/0028)	(Код 3/0020)	(Код 3/00132)	

ОДНОТОННЫЙ ЦВЕТ



Graphite (1 СТОРОНА)	Graphite (2 СТОРОНЫ)
4,96€/Единица	7,42€/Единица
(Код 3/5879)	(Код 3/5949)

CENTENARIA®



Ground	
4,96€/Единица	
(Код 3/4815)	

Предупреждение: Графитовая черепица ТВ-12® (не VorjaDECOR) имеет небольшие неизбежные царапины. Они появляются из-за укладки черепицы во время производственного процесса, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки на рабочую площадку. Это не влияет на черепицу ни технически, ни структурно, ее видно только в руке, поэтому она соответствует стандартам качества Tejas Vorja.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отделка черепицы ТВ-12® производится с одной стороны, кроме графита.

Коричневый оттенок — цвет глины. Отделка Vilavella доступна в VorjaBLANC (белая глина), а также в красной глине.

Тип поддона X1 — только в красной отделке — ограниченное количество.

Tex - черепица с текстурой ☼ - белая глина

ТВ S+



Размеры	475 мм x 260 мм
Рекомендуемый угол наклона	30% - 17° (*)
Масса	3,50 кг./шт.
ед./кв.м.	11 черепиц на крыше
Единиц на карнизную линию LM	4,52-4,74 черепицы
Полезная ширина	221-211 мм
Полезная длина (расстояние до обрешетки)	395-410 мм
Данные о поддонах	(X5) 280 единиц/1027 кг.
Минимальный заказ	7 черепиц **



Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет ± 2% согласно EN 1024.

Тип: Двойное боковое перекрытие и двойное продольное перекрытие. Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Voija.

(*) Проверьте наклонную панель в соответствии с длиной крыши и географическим регионом.

ПРИРОДА



Red

4,62€/Единица

(Код 3/7238)



Manior®

5,03€/Единица

(Код 3/7240)



Fosca

5,03€/Единица

(Код 7/7245)



Moss Red

5,03€/Единица



Lamalou®

5,03€/Единица



Ground

5,68€/Единица

(Код 3/7239)

ПРИМЕЧАНИЕ. Отделка черепицы TB S+ выполняется с одной стороны. Отделка TB S+ Centenaria® представляет собой черепицу без текстуры.

** Минимальный заказ плитки должен быть кратен ему.

ТВ-4®



© Торговая модель

Размеры	442 мм x 258 мм
Рекомендуемый угол наклона	30% - 17° (*)
Масса	3,40 кг./шт.
ед./кв.м.	12,8 черепицы
Единиц на карнизную линию LM	5 черепиц крыши
Полезная ширина	205 мм
Полезная длина (расстояние до обрешетки)	370 мм
Данные о поддонах	(X1) 240 единиц/799 кг. (X4) — эксклюзивный соперник 180 шт./600 кг.
Минимальный заказ	6 черепиц крыши

Тип поддона будет подтвержден при заказе



Приблизительные значения: Если черепица укладывается на рейки, полезную длину необходимо рассчитать на месте. Допуск на размеры черепицы составляет ± 2% согласно EN 1024.

Тип: Двойное боковое перекрытие и двойное продольное перекрытие. Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Voija.

(*) Проверьте наклонную панель в соответствии с длиной крыши и географическим регионом.

ПРИРОДА



Red

5,16€/Единица

(Код 3/0038)



Vilaterra®






















5,44€/Единица

(Код 3/0039)

ПРИМЕЧАНИЕ. Отделка ТВ-4-«черепица изготавливается с одной стороны.



АКСЕССУАРЫ S- INTERLOCKING ЧЕРЕПИЦА

ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единицы измерения/ Поддон	Минимум ЗАКАЗАТЬ ЕДИНИЦЫ	ПВП€/Единица ПРИРОДА	ПВП€/Единица Centenaria® ОДНОТОННЫЙ ЦВЕТ	ПВП€/Единица ВОРЖАЖЕТ
	08-013 Конёк хребтовый 43 x 23 x 9 / 2,50 ед./мп / 2,9 кг. Макс. Склон. 47%-25,10°	75	5	25,18	26,82	-
	35-020 Начальный конек 42,5 x 25 x 8,5/2,95 кг.	75	1	85,37	104,63	-
	30-025 Тройник конька фигурный 37,5 x 41 x 9,5/4,20 кг.	38/57	1	161,42	191,95	-
	31-320 Четверник конька 40 x 40 x 15/4,80 кг.	24	1	293,16	315,07	-
	25-022 Круглая прямая заглушка 6 x 24 x 26,5/2,40 кг.	96	1	90,39	110,79	-
	25-213 Круглая изогнутая торцевая крышка 14 x 26 x 27/2,80 кг.	52	1	90,39	110,79	-
	08-014 Крышка+Ридж 44 x 28 x 10 / 2,50 ед./мп / 3,4 кг. Макс. Склон. 47%-25,10°	72	6	22,66	24,13	33,08/ 24,13*
	35-021 Начальный конек 43,5 x 23 x 8,5/3,20 кг.	64	1	85,37	104,63	128,79*
	30-018 Тройник 32,5 x 40,5 x 12,5/3,10 кг.	52	1	165,27	172,71	199,71*
	31-017 Четверник 42 x 42 x 14/4,00 кг.	34/60	1	293,16	315,07	378,09*
	25-024 Крышка+ Прямая торцевая заглушка 6,5 x 27 x 31/2,00 кг.	128	1	90,39	110,79	133,47/ 110,79*
	25-116 Крышка + изогнутая торцевая крышка 15 x 25,5 x 28/2,25 кг.	56	1	90,39	110,79	128,79*
	10-026 Под хребтом 24 x 12,2 x 5,6 5,00 ед./пм (по односкатному) / 0,80 кг.	270/ 600	16/25	8,56	9,23	9,23*
	24-043 осталось 24-042 правый Прямой край (левый/правый) 47 x 9 x 17 / 2,50 ед./ м.п. /3,00 кг.	100	4	25,18	26,82	33,08
	24-034 осталось 24-033 правый Изогнутый край (левый/правый) 47 x 24,5 x 16 / 2,50 ед./мп / 3,3 кг.	75	5	25,18	26,82	24,13*
	24-053 осталось 24-052 правый Изогнутый край ТВ-4®(Лево право) 43 x 13,5 x 14 / 2,50 ед./мп / 2,55 кг.	120	6	25,18	-	-
	24-029 Универсальная угловая кромка (На монопитче) 42,5 x 13 x 13 / 2,50 ед./мп / 2,85 кг.	75	5	25,18	26,82	33,08* 24,13*
	36-044 физ. 36-185 центов. Половина ТВ-12® 43,9 x 15,5 x 5,5 / 2,50 ед./пм / 1,80 кг.	155	1	13,75	17,11	-
	38-049 физ. Полторы плитки ТВ-12® 43,9 x 36 x 7 / 2,50 ед./мп/ 4,50 кг.	64	4	28,18	30,09	-
	36-277 Половина ТВ10 Технология 47,5 x 17 x 5,5/2,1 кг.	105	7	13,75	17,11	-
	38-278 Полторы плитки ТВ-10 Технология 47,5 x 40 x 7,5/5,4 кг.	40	4	28,18	30,09	31,89

ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единицы измерения/ Поддон	Минимум ЗАКАЗАТЬ ЕДИНИЦЫ	ПВП€/Единица ПРИРОДА	ПВП€/Единица Centenaria® ОДНОТОННЫЙ ЦВЕТ	ПВП€/Единица BORJA JET
	36-327 Половина TBS+ 48 x 16,5 x 5,5	140	1	13,39	17,11	-
	38-328 Полторы плитки TBS+ 47,5 x 38 x 8,5	64	4	28,18	30,09	-
	36-055 Половина ТВ-4® 44 x 15,5 x 6/1,83 кг. 2,5 ед./лм // 5 ед./мп	155	1	13,75	-	-
	39-329 Вентиляция ТВ S+ 47,5 x 26,5 x 7,2	80	1	90,39	110,79	-
	39-048 Вентиляция ТВ-12® 43,9 x 26 x 7/3,20 кг.	80	1	90,39	110,79	-
	39-279 Вентиляция ТВ-10 Технология 47,5 x 28,2 x 7,5/3,6 кг.	60	1	90,39	110,79	110,79
	39-058 Вентиляция ТВ-4® 44,2 x 26 x 10/3,50 кг.	66	1	90,39	-	-
	37-330 Дымоходная рама TBS+ d.130	26	1	251,85	302,35	-
	37-050 Дымоход ТВ-12®д.130 43,9 x 26 x 12/16 Øext-12 Øint/4,15 кг.	36	1	251,85	302,35	-
	37-280 Дымоход ТВ-10 Тех д.140 47,5 x 28,2 x 13/19 наружный - 14 Ø внутренний/4,6 кг.	26	1	251,85	302,35	302,35
	37-060 Дымоход ТВ-4®д.130 44,2 x 26 x 18/16 Øext-13 Øint/4 кг.	32	1	251,85	-	-
	33-166 Дымоход д.130 20,4 Øext-18 Øint x 20/2,15 кг.	24/48	1	312,21	372,62	-
	33-040 Дымоход д.140 22,5 Øext-20 Øint x 21/2,35 кг.	24/64	1	312,21	372,62	-
	10-041 Вентиляционная крышка 24,5 Øext-22 Øint x 6/1,70 кг.	120	1	90,39	110,79	*
	34-046 физ. Обложка Декоративная «ТВ-12» 47 x 17 x 7 / 5,00 ед./мп / 2,00 кг.	140	5	13,75	-	-
	34-045 физ. Pan Decocurva «ТВ-12» 47 x 16 x 7 / 5,00 ед./мп / 2,50 кг.	120	5	13,75	-	-
	34-056 Pan Decocurva «ТВ-4» 46 x 16 x 6 / 5,00 ед./мп / 2,60 кг.	120	4	13,75	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры в сантиметрах.

Проверьте цвета отделки ТВ-12.®аксессуары.

* Аксессуары для коньковой линии и кромок с отделкой Irati доступны в совместимых цветах, а не в цифровом формате.

Аксессуары для коньковой линии и кромок с отделкой Entrepins доступны в цифровой версии, а также в совместимых цветах, но не в цифровом формате.

Тон аксессуаров в отделке MONOCOLOR может варьироваться в зависимости от тона черепицы, поскольку они производятся на разных производственных линиях. ВНИМАНИЕ: ТВ-12® Графитовая черепица (не BorjaDECOR) имеет неизбежные небольшие царапины. Они появляются из-за укладки черепицы во время производственного процесса, погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки на рабочую площадку. Это не влияет на черепицу ни технически, ни структурно, ее видно только в руке, поэтому она соответствует стандартам качества Tejas Borja.

C-50.21 Celler ®



Размеры	500 мм x 210 мм / 170 мм
Масса	2,40 кг./шт.
Единицы площади кв.м.	18 черепиц на крыше
Единиц на карнизную линию LM	8 черепиц крыши
Кол-во на конек LM/карниз LM	2,5 черепицы
Данные о поддонах	(C1) 250 единиц/606 кг. (C1*) 225 единиц / 575 кг. (C9) 225 единиц/560 кг.
C1 – Природа C1* – Центенарий® C9 — Белый оттенок	
Минимальный заказ	10 черепиц (Природа) 9 черепиц (Centenaria ®)



Приблизительные значения:Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Borja.

ПРИРОДА

Red	Shaded White	Fosca	Manoir	Vilavella ®
3,09€/Единица	3,4 евро/Единица	3,53 евро/Единица	3,53 евро/единица	3,60€/Единица
(Код 3/0102)	(Код 3/6341)	(Код 3/2145)	(Код 3/6249)	(Код 3/0106)
Edentania ®	Lamalou ®	Montseny	Brown	
3,60€/Единица	3,60€/Единица	3,60€/Единица	3,70€/Единица	
(Код 3/5692)	(Код 3/4823)	(Код 3/6140)	(Код 3/5580)	

CENTENARIA ®

Ground	Mediterrania ®
4,09€/Единица	4,09€/Единица
(Код 3/0078)	(Код 3/0081)

-черепица с текстурой - белая глина

STEP CELLER 50/45



Размеры	500 мм x 205 мм / 165 мм
Рекомендуемый минимальный угол наклона	30% - 17°
Масса	2,50 кг./шт.
Единицы площади кв.м.	10 черепиц на крыше
Единиц на карнизную линию LM	4 черепицы на крыше
Кол-во на конек LM/карниз LM	2,5 черепицы C-50.21 Celler®
Полезная длина (расстояние до обрешетки)	350 - 400 мм
Данные о поддонах	(C1) 160 единиц/462 кг.
Минимальный заказ	8 черепиц крыши

Приблизительные значения: Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Vorja. Допуск на размеры черепицы в соответствии со стандартом EN 1024 составляет ± 2%. Черепица STEP 50/45 сертифицирована AENOR как аксессуар в сертификате изогнутой черепицы C-50.21 Celler.



ПРИРОДА



Red

4,70€/Единица

(Код 3/0135)



R. Shaded White

4,79€/Единица


(Код 3/6341)



Manoir®*

4,98€/Единица


(Код 3/2145)



Serrania **

4,98€/Единица

(Код 3/6249)



Fosca Brown ***

4,98€/Единица

(Код 3/6343)

* Совместим с Centenaria. ®Ground и Manoir® .

** Совместимо с Centenaria.®Средиземноморье®, Вилавелья®, Эдетания®, Ламалу® и Монтсени.

*** Совместимо с Fosca & Brown.

C- 45.20



Размеры	450 мм x 200 мм / 160 мм
Масса	1,95 кг./шт.
Единицы площади кв.м.	25 черепиц на крыше
Единиц на карнизную линию LM	10 черепиц на крыше
Кол-во на конек LM/карниз LM	3 черепицы крыши
Данные о поддонах	(C3) 275 единиц/523 кг. (C5) 550 единиц/1047 кг.
Минимальный заказ	11 черепиц на крыше

Приблизительные значения: Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Vorja. Допуск на размеры черепицы составляет ± 2% согласно EN 1024.

Тип поддона будет подтвержден при заказе




ПРИРОДА



Red

2,82€/Единица

(Кодекс 3/1994)



Moss Red

2,94€/Единица

(Код 3/6081)

C-40.19 / C-40.15



	C-40.19	C-40.15
Размеры	408 мм x 180 мм / 140 мм	408 мм x 150 мм / 116 мм
Масса	1,60 кг./шт.	1,35 кг./шт.
Единицы площади кв.м.	30 черепиц крыши	33 черепицы крыши
Единиц на LM линия карниза	12 черепиц крыши	12 черепиц крыши
Единиц на LM конек / карниз LM	3 черепицы крыши	3 черепицы крыши
Данные о поддонах С9/С2 (С-40.19) – глина белая	(С8) 720 единиц/1124 кг. (С4) 360 единиц/562 кг. (С9) 624 шт./945 кг. (С2) 312 единиц/473 кг.	(С8) 728 единиц/990 кг. (макароны Браун - 1016 кг.) (С2) 364 ед./495 кг.
Минимальный заказ	12/13 черепицы	13 черепиц крыши




Приблизительные значения: Монтаж должен соответствовать Правилам проектирования и крепления крыш из глиняной черепицы для данного региона и спецификациям Tejas Vorja.

Допуск на размеры черепицы составляет ± 2% согласно EN 1024.


Тип поддона будет подтвержден при заказе

ПРИРОДА

C-40.19



Red	Aged Red	Shaded White
2,34€/Единица	2,75€/Единица	2,97€/Единица
(Код 3/0053)	(Код 3/0055)	(Код 3/0058)



Aged White	Vilavella
2,97€/Единица	2,97€/Единица
(Код 3/0064)	(Код 3/0067)

ПРИМЕЧАНИЕ. Отделка C-40.19 и C-40.15 представляет собой черепицу без текстуры.

- белая глина

CENTENARIA®

C-40.19



Sand
2,90€/Единица
(Код 3/0074)

ПРИРОДА

C-40.15



Red	Fosca	Brown
2,10€/Единица	2,44€/Единица	2,48€/Единица
(Код 3/0045)	(Код 3/0048)	(Код 3/5579)

CENTENARIA®

C-40.15



Ground
2,72€/Единица
(Код 3/0071)

АКСЕССУАРЫ **МОНАХ/МОНАШКА** ЧЕРЕПИЦЫ

ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единицы измерения/ Поддон	Минимум ЗАКАЗ Единицы	ПВП€/Единица ПРИРОДА	ПВП€/Единица CENTENARIA ®
 35-160 физ. 35-200 центов.	C-50.21 Начальный конек 50 x 17,5 x 7,5/2,80 кг.	148	1	85,37	110,79
 30-217	C-50.21 — тройной элемент конька 32,5 x 30,5 x 15/2,70 кг.	42	1	153,34	171,09
 31-259	C-50.21 — Четверной элемент конька 40,5 x 37,5 x 15,5/5,50 кг.	12	1	318,73	336,08
 10-026	Под хребтом 24 x 12,2 x 5,6 5 ед./лм (по односкатному) / 0,80 кг.	270/ 600	16/25	8,56	9,23
 37-131	Дымоход C-50.21 д.130 50 x 21,5-17,5 x 18/16 Øext-12 Øint/3,20 кг.	35	1	175,93	199,69
 39-082	Вентиляция C-50.21 50 x 21 x 13/2,60 кг.	60	1	90,39	110,79
 33-166	Дымоход д.130 20,4 Øext-18 Øint x 20/2,15 кг.	24/48	1	358,57	378,09
 10-041	Вентиляционная крышка 24,5 Øext-22 Øint x 6/1,70 кг.	120	1	90,39	110,79
 39-180	Вентиляция C-45.20 49 x 20-15,5 x 17,4/2,10 кг.	70	1	90,39	-
 39-080	Вентиляция C-40.19 40 x 18-14 x 6,5/1,70 кг.	200	1	90,39	110,79
 39-135	Вентиляция C-40.15 40,8 x 15-11,6 x 6,3/1,70 кг.	200	1	90,39	110,79
 04-195	Ракета-носитель C-40.15 (только в красном цвете) 40,8 x 15-11,6 x 6,3 5,5-6 л Длина в нарезке / 1,35 кг.	350	10	3,51	-
 16-258	Под хребтом C-40.15 20,6 x 10,5 x 6,25 5,5 ед./лм (по односкатному)/0,5 кг.	400	400	8,56	-
 24-298	Край для изогнутой черепицы — левая (только красного цвета) 47,5 x 19,5 x 8,5 / 2,5 ед./лм 3,00 кг.	77	1	25,18	26,82
 24-299	Кромка для изогнутой черепицы - правая (только красного цвета) 47,5 x 19,5 x 8,5 / 2,5 ед./лм / 3,30 кг.	77	1	25,18	26,82



C- 25.12



Размеры	250 мм x 120 мм / 95 мм
Масса	0,65 кг./ед.
ед./кв.м.	70 черепиц крыши
Единиц на карнизную линию LM	14 черепиц на крыше
Кол-во на конек LM/карниз LM	5 черепиц крыши
Данные о поддонах	Красный: 495 единиц/335 кг. (объемная клетка)
Минимальный заказ*	32 черепицы (1 коробка – красная)



Red

2,24€/Единица

(Код 3/0043)

Приблизительные значения: Для любого ската необходима полная водонепроницаемость всей поверхности крыши. **Примечание:** Черепица C-25.12 считается декоративным аксессуаром, дополняющим крышу. Поэтому он включен в сертификаты AENOR основной черепицы (см. аксессуары).

Эскама



Размеры	195 мм x 150 мм
Масса	0,40 кг./ед.
ед./кв.м.	78 черепиц крыши
Единиц на карнизную линию LM	9 черепиц крыши
Данные о поддонах	735 единиц/530 кг.
Минимальный заказ	1 черепица



Red

8,33€/Единица









(Код 3/0409)

Приблизительные значения: Для любого ската необходима полная водонепроницаемость всей поверхности крыши.








Размеры в сантиметрах.
Проверьте цвета отделки различных аксессуаров.



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единицы измерения/ Поддон	Минимум ЗАКАЗ Единицы	ПВП€/Единицы ПРИРОДА	ПВП€/Единицы ОБЫЧНАЯ СО- Lour/ CENTENARIA®
	17-085 Декоративная деталь С Сосновая шишка 21,5 x 43/5,20 кг.	24	1	390,88	440,74
ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единицы измерения/ Поддон	Минимум ЗАКАЗ Единицы	ПВП€/Единица OUTLET* БорхаLINE:	ПВП€/Единица OUTLET* БорхаДЕКОР:
	17-083 Декоративная деталь - мяч 21 x 31,5/4,30 кг.	24	1	120	180
	17-084 Декоративная деталь В Желудь 20,5 x 34/3,15 кг.	24	1		
	17-086 Декоративная деталь D леденец 16 x 48/4,00 кг.	24	1		
	17-141 Декоративная деталь E Галисийский леденец 16 x 37/1,54 кг.	24	1		
	17-142 Декоративная деталь F Тюльпан 16 x 31/1,90 кг.	24	1		
	17-143 Декоративная деталь G Tower 16 x 43/1,60 кг.	24	1		
	17-144 Декоративная деталь H Pigeon 26 x 29 / основание опоры: 8,5 / 1,25 кг.	24	1		

БРЕТАНЬЯ РИДЖ

ФОРМА	ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРЫ	Единиц/Поддон	Минимум ЗАКАЗАТЬ ЕДИНИЦЫ	ПВП€/Единица
	08-181 Красный Бретанья 1 Ридж 44,5 x 27 x 12 / 2,3 ед./пм / 3,50 кг. Макс. Склон. 87%-40,5°	48	4	OUTLET* 3,58
	08-181 Коричневый Бретанья 1 Ридж 44,5 x 27 x 12 / 2,3 ед./пм / 3,50 кг. Макс. Склон. 87%-40,5°	48	4	OUTLET* 5,38
	08-182 Красный Бретанья 2 Ридж 36,5 x 25 x 12,5 / 3 ед./пм / 2,80 кг. Макс. Склон. 87%-40,5°	64	4	24,87
	08-182 Коричневый Бретанья 2 Ридж 36,5 x 25 x 12,5 / 3 ед./пм / 2,80 кг. Макс. Склон. 87%-40,5°	64	4	26,92
	08-182 Натуральный черный / Леон Матовый Бретанья 2 Ridge 36,5 x 25 x 12,5 / 3 ед./пм / 2,80 кг. Макс. Склон. 87%-40,5°	64	4	26,92
	35-257 Натуральный черный / Leon Matte Bretagna 2 Hip Starter 42,8 x 25 x 12,5/3,45 кг.	36	1	110,79
	25-256 Заглушка с прямым наконечником Natural Black / Leon Matte Bretagna 2 6 x 25 x 27/2,40 кг.	112	1	110,79

Борха SAT - КРЫША КОМПОНЕНТЫ

ВСЕГО ОДНА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ПЛИТКИ



100% Neopor® $\lambda = 0,031$ Вт/мК

Панель BORJASAT Versatile - ступени 370 и 395

КОД	ПАНЕЛИ СТЕП 370 И 395		ПВП / Юнит	ПВП
	Размеры 1,205 X 760 мм * 0,91 м ² панель (0,88 м ² коммунальные услуги)			
7/0905	ПАНЕЛЬ BORJASAT 60 ММ ШАГИ 370 И 395		17,14€/панель	18,71€/м ²
7/0906	ПАНЕЛЬ BORJASAT 100 ММ ШАГИ 370 И 395		25,33€/панель	27,68€/м ²
7/0907	ПАНЕЛЬ BORJASAT 140 ММ СТУПЕНИ 370 И 395		34,34€/панель	37,50€/м ²

* Проверьте наличие и срок поставки в зависимости от толщины и ступеней.

КОМПОНЕНТЫ КРЫШИ BORJASAT



Рейка металлическая U
40x15 BORJASAT

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0898	2 мл	20 единиц (40 мл)	1,44

CE 2,5 - 2,7 лм/кв.м. панель




Установить **горизонтально** для
расстояния между рейками
370 мм.



Установить **вертикально**
для расстояния между рейками
395 мм.

VorjaTHERM - КРЫША КОМПОНЕНТЫ



VORJATHERM ПАНЕЛИ

КОД	ПАНЕЛИ ШАГ 370 Размеры 3.980 мм *		ПВП / Юнит	ПВП	КОД	ПАНЕЛИ ШАГ 395 Размеры 3.980 мм *		ПВП / Юнит	ПВП
	1,46 м ² / панель					1,56 м ² / панель			
06.07.17	ПАНЕЛЬ 60 - СТУПЕНЬ 370 мм.		77,13€/панель	52,83€/кв. м.	06.07.20	ПАНЕЛЬ 60 - СТУПЕНЬ 395 мм.		82,41€/панель	52,83€/кв.м.
06.07.18	ПАНЕЛЬ 80 - СТУПЕНЬ 370 мм.		90,64€/панель	62,08€/кв. м.	06.07.21	ПАНЕЛЬ 80 - СТУПЕНЬ 395 мм.		96,83€/панель	62,08€/кв.м.
06.07.19	ПАНЕЛЬ 100 - СТУПЕНЬ 370 мм.		103,93€/панель	71,18€/кв. м.	7/0622	ПАНЕЛЬ 100 - СТУПЕНЬ 395 мм.		111,06€/панель	71,18€/кв. м.
7/0715	ПАНЕЛЬ 120 - СТУПЕНЬ 370 мм.		116,10€/панель	79,52€/кв. м.	7/0719	ПАНЕЛЬ 120 - СТУПЕНЬ 395 мм.		124,06€/панель	79,52€/кв. м.
7/0717	ПАНЕЛЬ 140 - СТУПЕНЬ 370 мм.		131,73€/панель	90,23€/кв. м.	07.07.20	ПАНЕЛЬ 140 - СТУПЕНЬ 395 мм.		140,76€/панель	90,23€/кв. м.
7/0718	ПАНЕЛЬ 160 - СТУПЕНЬ 370 мм.		146,03€/панель	100,02€/кв.м.	7/0684	ПАНЕЛЬ 160 - СТУПЕНЬ 395 мм.		156,04€/панель	100,02€/кв. м.

Доступно для: ТБ-12®, ТБ-4®, FLAT-10, FLAT-5XL®, АЛИКАНТИНА-12, STEP CELLER 50/45.

Доступно для: ТБ-10 Tech, FLAT-10, TBS+.

* Проверьте наличие и срок поставки в зависимости от толщины и ступеней.

КОМПОНЕНТЫ КРЫШИ VORJATHERM

VORJATHERM



Дополнительная рейка

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0624	3,94 м	1 блок (3,5 кг./шт.)	5,73



Обработанная деревянная рейка VORJATHERM 60x50 мм.



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0626	2,5 м	22,5 мл (20,7 кг./коробка)	2,86



Бутиловая клейкая лента VORJATHERM 100 мм.



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0641	0,1 x 10 м	60 мл (4 кг./коробка)	1,34



Обработанная деревянная рейка VORJATHERM 80x50 мм.



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
06.07.27	2,5 м	15 мл (16,8 кг./коробка)	3,85



КРЫША КОМПОНЕНТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИМЫКАНИЯ


Многофункциональный Премиум 300
(гидроизоляционный отлив)




Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
Красный 7/0520	0,30 x 5 м	5 мл/коробка	13,28
Коричневый 7/0521		(5,50 кг./коробка)	
Черный 7/0522		(120 рулонов/поддон)	
Серый 7/0749			




Многофункциональный Премиум 450
(гидроизоляционный отлив)




Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
Красный 7/0585	0,45 x 5 м	5 мл/коробка	19,35
Коричневый 7/0593		(6,75 кг./коробка)	
Черный 7/0748		(72 рулона/поддона)	




Многофункциональный ALU 300
(гидроизоляционный отлив)




Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
Красный 7/0523	0,30 x 5 м	5 мл/коробка	6,49
Коричневый 7/0524		(3 кг/коробка)	
Черный 7/0525		(112 рулонов/поддон)	



Профиль



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
Красный 7/0536	0,07 x 2 м	40 мл/коробка	4,29
Коричневый 7/0537		(5 кг/коробка)	
Черный 7/0538			



Ендова нижняя



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
Красный 7/0517	0,50 x 2 м	20 мл/коробка	13,12
Коричневый 7/0596		(16 кг/коробка)	
Черный 7/0722			



РЕЙКИ

Металлическая рейка 30x30



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0550	2,5 м	25 мл/Пак. (15 кг/Пак) 625 мл/поддон	2,06



Вентилируемая обрешетка 30x20



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0562	2,5 м	67,5 мл/Пак. (34,20 кг/Пакв.)	2,37



Обработанная деревянная рейка 40x30



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/лм
06.07.25	2,5 м	40 мл/Пак. (20 кг/Пакв.)	1,06




Металлическая рейка 20x20




Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/лм
08.07.40	2,5 м	25 мл/Пак. (11 кг/Пак) 500 мл/поддон	1,33



Металлическая рейка U 40x40⁽¹⁾



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0924	2м	10 мл/Пак. (6 кг/Пак)	1,92



КРЫША КОМПОНЕНТЫ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ДЫШАЩИЕ МЕМБРАНЫ




Водонепроницаемая и дышащая мембрана 180 ПРЕМИУМ

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/м ²
7/0573	1,5 x 50 м	75 м ² /Рулон (14,25 кг./рулон) (39 рулонов/поддон)	1,80



Водонепроницаемая и дышащая мембрана ТВ 160

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/м ²
7/0526	1,5 x 50 м	75 м ² /Рулон (11,63 кг./рулон) (39 рулонов/поддон)	1,41



Водонепроницаемая и дышащая мембрана ТВ 130

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/м ²
7/0534	1,5 x 50 м	75 м ² /Рулон (10,43 кг./рулон) (39 рулонов/поддон)	1,06



Водонепроницаемая и дышащая мембрана ЭКО-135

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/м ²
7/0561	1,5 x 50 м	75 м ² /Рулон (10,43 кг./рулон) (39 рулонов/поддон)	0,88



Уплотнение Лента

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0549	0,04 x 30 м	120 мл/коробка (0,60 кг./коробка)	0,29



Пароизоляция 98 гр/кв.м. м.
(монтаж под изоляцию)

Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/м ²
7/0595	1,5 x 50 м	75 м ² /Рулон (10,43 кг./рулон)	1,05



Кровельная клейкая лента 50 мм

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
7/0527	0,05 x 25 м	300 мл/коробка (2,50 кг./коробка)	0,43



КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ



Лист фиброцемента 234, состаренный, армированный
(Для изогнутой черепицы 45 и 50 см)

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/площадь
09.07.30	0,98 x 1,65 м	60 единиц/поддон (1440 кг/поддон)	19,95



Гофрированный битумный лист для плитки с рейками(СОЕДИНЕННАЯ черепица)

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/площадь
7/0567	0,96 x 2 м	150 единиц/поддон (1440 кг/поддон)	12,59



Гофрированный битумный лист 235
(Для изогнутой черепицы 45 и 50)

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/площадь
7/0566	1,05 x 2 м	150 единиц/поддон (750 кг/поддон)	13,55



Автоклеящаяся бутиловая лента

Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/лм
Красный 7/0594	0,30 x 10 м	20 мл/коробка (16 кг/коробка)	4,13



КРЫШАКОМПОНЕНТЫ

ФИКСАЦИЯ



Пенополиуретан для черепицы
(наносится пистолетом)

Код	Бутылка	Минимальный заказ	ПВП€/Бутылка
Красный 7/0879	750 мл	12 бутылок/коробка (624 шт./поддон)	5,85



Полиуретановые клеи-герметики 300
(наносится пистолетом)

Код	Бутылка	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
Красный 7/0598	300 мл	12 бутылок/коробка (792 шт./поддон)	4,83



Регулируемая опора коньковой обрешетки 40 мм

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
7/0552	50 единиц/коробка (9 кг/коробка) (40 коробок/поддон)	1,45



Опора коньковой обрешетки 40 мм

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
7/0515	50 единиц/коробка (6,4 кг./коробка) (60 коробок/поддон)	0,90



72 мм – C-40.15/C-40.19 120 мм – C-45.20/C-50.21 130 мм – C-45.20/C-50.21 (BT370)



Зажим Fixtyn для соединительной плитки

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
7/0559	250 единиц/коробка (5 кг/коробка)	0,253



Изогнутый зажим для крепления плитки

Код	длгота	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
7/0514	72 мм	1000 единиц/коробка (6,40 кг./коробка)	0,071
7/0496	120 мм		0,102
7/0763	130 мм*	500 единиц/коробка (3,2 кг/коробка)	0,132



* Подходит для BORJATHERM 370.



Зажим Fixtyn для плоской плитки (деревянная рейка)

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
7/0704 КВАРТИРА-10	250 единиц/коробка (5 кг/коробка)	0,22



Прямой снегозадержатель

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
Красный 7/0646 Черный 7/0711	100 единиц/коробка (15 кг/коробка)	1012



Универсальный зажим для хребта
(Для изогнутой черепицы)

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
Красный 7/0513	100 единиц/коробка (1 кг/коробка)	0,246



Зажимы для хребта

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
Круглый красный 7/0583 Круглый Черный 7/0760 Угловой Красный 7/0584 Угловой Черный 7/0586 Чехол+ Красный 7/0582	100 единиц/коробка (1 кг/коробка)	0,352
Угловой 100° Черный 7/0782	50 единиц/коробка (0,5 кг/коробка)	



Аппликатор пены

Код	Минимальный заказ	ПВП€/Единица
7/0599	1 юнидад	24,95



Средство для удаления пенополиуретана

Код	Бутылка	Минимальный заказ	ПВП€/Бутылка
7/0601	500 мл	1 бутылка	7,43




		Коробка	ПВП (€/100 единиц)
	ттен 4 x 50 мм	500 единиц	4,75 €/100 шт.
	с 6 x 70 мм	200 единиц	14,38 €/100 шт.
	с 6 x 110 мм (BT 60)	100 единиц	14,46 €/100 шт.
	с 6 x 140 мм (BT 100)	25 единиц	32,54 €/100 шт.
	4,2 x 45 мм	500 единиц	3,38 €/100 шт.
	5,5 x 22 мм	500 единиц	6,08 €/100 шт.
	6 x 115 мм (BT 60)	250 единиц	34,74 €/100 шт.
	9	1000 единиц	2,77 €/100 шт.
	М	300 единиц	6,14 €/100 шт.
	60 мм	200 единиц	11,45 €/100 шт.
	80 мм	100 единиц	18,92 €/100 шт.
	100 мм (BT 60)	100 единиц	21,58 €/100 шт.
	120 мм (BT 80 - BC 60)	50 единиц	34,20 €/100 шт.
	х 160 мм (BT 120 - BC 100)	50 единиц	45,25 €/100 шт.
07.0937	Крепежный винт для бетона 10 x 200 мм (BT 160 - BS 140)	50 единиц	88,58 €/100 шт.
07.0937	Tornillo taco para hormigon 10 x 200 мм (BT 160 - BS 140)	50 единиц	110,72 €/100 шт.

КРЫШАКОМПОНЕНТЫ

КАРНИЗНЫЕ ЛИНИИ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляционная гребенка 100 мм
(ТБ-10 ТЕХ/С-45.20/С-50.21)



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/ лм
Красный 7/0497	1 м	50 мл/коробка (4,50 кг./коробка)	0,81
Черный 7/0499		(50 коробок/поддон)	



Вентиляционная гребенка 60 мм
(ТБ-12/ТБ-4/С-40.15/С-40.19)



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/ лм
Красный 7/0500	1 м	200 мл/коробка (18 кг./коробка)	0,53
Черный 7/0502		(15 коробок/поддон)	




Решетка для защиты от птиц 80 мм



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/ лм
Черный 7/0558	5 м	100 мл/коробка (5 кг./коробка)	0,61



Обрешетка + Вентиляционная гребенка
(рейка 30 мм; гребенка 60 мм)
(БОРЬЯТЕРМ/ТБ-12/ТБ-4/С-40.15/С-40.19)



Код	долгота	Минимальный заказ	ПВП€/ лм
Красный 7/0553	1 м	50 мл/коробка (4,50 кг./коробка)	1,03
Черный 7/0555		(24 коробки/поддон)	



КОНЬКОВАЯ ЛИНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Лента смешанного рулона под коньком



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/ лм
Красный 7/0508	0,39 x 5 м	20 мл/коробка (5,20 кг./коробка)	3,98
Черный 7/0510		(180 рулонов/поддон)	




Рулонная лента Under Ridge ALU



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/ лм
Красный 7/0505	0,40 x 5 м	20 мл/коробка	4,05
Коричневый 7/0506		(5,60 кг./коробка)	
Черный 7/0507		(180 рулонов/поддон)	



Лента TB-Roll Ridge (под коньком водонепроницаемая)



Код	Меры	Минимальный заказ	ПВП€/ лм
Красный 7/0587	0,39 x 5 м	20 мл/коробка (5,20 кг./коробка)	3,98
Браун 7/0911			
Черный 7/0589			
Бежевый 7/0912			



ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ


Стекло ТБ-12®



Черепица

Код	Совместимый	Минимальный заказ	ПВП€/уд
7/0532	ТБ-12®	6 Единиц/коробка (20,40 кг./коробка)	17,96

Стекло АЛИКАНТИНА-12



Черепица

Код	Совместимый	Минимальный заказ	ПВП€/уд
7/0535	Аликантина-12	6 шт./коробка (18,60 кг./коробка)	15,41

КРАСКА



КОД	ОПИСАНИЕ	СОВМЕСТИМОСТЬ	Горшок	Минимум заказ	ПВП (€/Единица)
7/0753	АНГОБ ГРАФИТ	Графит, Парижская охра	750 мл	1 бутылка	38,89€
7/0754	АНГОБ ШОКОЛАДНЫЙ	Шоколад	750 мл	1 бутылка	38,89€
7/0755	АНГОБ НАТУРАЛЬНЫЙ ЧЕРНЫЙ	Леон Матовый, Натуральный Черный	750 мл	1 бутылка	38,89€
7/0756	АНГОБ СРЕДНЕ-СЕРЫЙ	Средне-серый	750 мл	1 бутылка	38,89€
7/0757	АНГОБ ТОКИО МЕДЬ	Токио Медь	750 мл	1 бутылка	74,79€
7/0784	АНГОБ КРЕМА	Торонто, Ламалу, Shaded White	750 мл	1 бутылка	38,89€
7/0785	АНГОБ СЕРЫЙ М1	Сидни Графит, Остин Грей	750 мл	1 бутылка	38,89€
7/0888	АНГОБ ВЕРДЕ	Глазурованное Верде	750 мл	1 бутылка	38,89€
7/0889	АНГОБ АЗУЛ КОБАЛЬТО	Глазурованный Азул Кобальто	750 мл	1 бутылка	38,89€

Продукт следует разбавить водой до 50% по весу.

TEJAS BORJA («Продавец») — компания, специализирующаяся на маркетинге строительных материалов, предназначенных, в частности, для строительных торговцев и специалистов. Настоящие общие условия продажи («ОПУ») устанавливают условия, на которых Продавец предлагает свою продукцию («Продукты») бизнес-клиентам («Покупатель(и)») на продажу. Поскольку ОУП систематически предоставляются или рассылаются каждому Покупателю, факт размещения заказа подразумевает полное принятие Покупателем настоящих условий. Покупатель заявляет, что он прочитал и принял эти условия и имеет право обсуждать их.

Никакие особые условия со стороны Покупателя, в частности условия покупки, не могут иметь преимущественную силу над настоящими условиями без предварительного письменного согласия Продавца.

1) - ПРИКАЗЫ

Заказы, оформленные Покупателем, принимаются только после получения письменного подтверждения от Продавца с указанием характера и количества Товара, а также предполагаемой даты его доступности. Продажа считается завершенной и вступает в силу после получения такого подтверждения.

Заказы принимаются по электронной почте (orders@tejasborja.com). Во избежание ошибок заказы по телефону должны быть подтверждены Продавцом в письменной форме и специально подтверждены Покупателем.

Фактически оговаривается, что в случае отсутствия письменного подтверждения заказа отгрузки Продукции и/или выставление счета-фактуры Продавцом считается подтверждением указанного заказа, при условии, что этот заказ был отправлен Покупателем Продавцу в письменной форме.

Из-за естественного цвета глины в окраске плитки могут проявляться несколько разные оттенки. Также Продавец рекомендует при установке Товара комбинировать черепицу с разных поддонов в соответствии со стандартом UNE-136020, касающимся укладки терракотовой черепицы.

Передача цветов на фотографиях/рисунках/пиктограммах ни в коей мере не является обязательством результата и не может полностью соответствовать действительности. Следовательно, Покупатель не может предпринимать никаких действий против Продавца на основании несоблюдения требований в этом отношении.

2) - ЦЕНЫ

Прайс-лист действителен на условиях франко-завод, если в прайс-листе не указано иное. Вновь опубликованные цены отменяют и заменяют предыдущие цены с даты их вступления в силу.

Цены действительны на указанный период действия.

Однако опубликованные цены (каталоги, проспекты и т. д.) могут быть пересмотрены Продавцом без предварительного уведомления в случае изменения экономических обстоятельств, в частности, в случае изменения производственных затрат.

Цены указаны без НДС.

3) - ДОСТАВКА

Продукция поставляется упакованной в соответствии с методами, действующими на момент ее производства. Tejas Borja SAU оставляет за собой право изменять размерные характеристики, вес и количество единиц на поддоне без предварительного уведомления.

Размеры, толщина и вес материалов являются приблизительными.

Поставки осуществляются только при условии наличия Товара и доставки и, в любом случае, в порядке поступления заказов.

Если иное не согласовано между сторонами, Продукция поставляется на условиях EXW/Франко с завода Продавца (ExWorks INCOTERMS ® ICC, 2020). Расходы по доставке несет Покупатель, за исключением поставок в пределах Франции. Обозначением отгрузки является номер заказа. Подтверждение-

Дата доставки будет сообщена Покупателю, при этом подразумевается, что даты доставки предназначены только для информационных целей. Несоблюдение этих сроков не может стать основанием для каких-либо действий Покупателя по возмещению ущерба. В случае отсутствия Товара Покупателю будет отправлено новое подтверждение заказа с указанием новой ориентировочной даты доступности Товара.

Перевозчики несут ответственность за ущерб и убытки, возникшие во время перевозки. Таким образом, Покупатели и/или получатели Товаров обязаны незамедлительно, но не позднее, чем в течение 48 часов с момента получения, провести необходимые проверки и принять собственные меры против перевозчиков.

Доставка осуществляется только на легкодоступные строительные площадки и помещения компаний. Финансовые последствия затрудненного доступа, а также любой ущерб, причиненный в результате транспортного средства Продавца, несет Покупатель. Продавец имеет право отказаться от доставки в места, которые могут быть связаны с риском с точки зрения безопасности или повреждения транспортных средств.

Товары должны быть проверены во время разгрузки. В случае явного несоответствия или явных дефектов поставленной Продукции в отношении заказанной Продукции или накладной Покупатель должен уведомить Продавца в письменной форме в течение 48 часов с момента доставки Продукции и предоставить фотографии, подтверждающие указанное несоответствие. -соответствия. По истечении этого периода никакие претензии в этом отношении не могут быть предъявлены. В случае обнаружения невидимого дефекта или скрытого дефекта срок уведомления продлевается до семи (7) календарных дней с момента использования Продуктов. Этот период ни в коем случае не может превышать продолжительность, предусмотренную установленной законом гарантией.

Если причина претензии связана с несоответствием Продукта, Продавец обязан заменить указанный Продукт только в той степени, в которой он считается несоответствием в значении стандарта EN 1304.

Ответственность за установку Продуктов (метод, средства и т. д.) несет поставщик услуг, назначенный Покупателем, в соответствии с действующими правилами, в частности стандартом UNE-136020, касающимся установки терракотовой кровли. плитки и характеристики Tejas Borja SAU

4) - ГАРАНТИИ

Законодательная гарантия применяется в случае обнаружения дефекта или несоответствия поставленной продукции.

Гарантия распространяется только в том случае, если Продукты используются в целях, соответствующих их прямому назначению. Продавец не гарантирует водонепроницаемость крыши при использовании терракотовых аксессуаров, не входящих в его ассортимент Продукции. Кроме того, никакая гарантия не применяется в случае повреждений или несчастных случаев, возникших, в частности, в результате небрежности, отсутствия технического обслуживания, естественного износа или ненормального использования Продукта.

Кроме того, чтобы воспользоваться гарантией, Продукты должны быть установлены в соответствии с передовой практикой в отношении традиционных продуктов и правилами использования, изложенными в технических уведомлениях, профессиональных правилах или сертификатах, применимых к продуктам.

В случае несоответствия или доказанного дефекта Продавец обязан заменить или вернуть деньги только за Продукты, признанные Продавцом дефектными. Стоимость работ, связанных с такой заменой, оплачивается Покупателем. Фактически оговаривается, что замена Продукта по гарантии не приводит к созданию новых гарантийных условий или продлению первоначальных гарантийных условий.

Кроме того, в случае, если Продавец прекратил продажу Продукта, на который распространяется гарантия, Продавец оставляет за собой право заменить указанный Продукт Продуктом аналогичного качества. Продавец оставляет за собой право поставки

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

другой тип продукта в случае, если Продавец прекратил продажу Продуктов, являющихся предметом претензии, на момент применения гарантии.

5) - ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА

Товары продаются по цене, действующей на момент доставки или получения Покупателем.

Что касается Продуктов, требующих индивидуального транспортного обеспечения, к цене отправления будет применяться дополнительная цена в размере 25%, за исключением запчастей и продуктов BorjaDECOR и BorjaJET.

За Продукцию, изготовленную на заказ, Покупатель должен внести залог при следующих условиях:

- Для продукции BorjaDECOR и плитки SOLAR в день подтверждения заказа необходимо внести залог в размере 50% от суммы заказа;
- Залог в размере 25% от суммы заказа должен быть оплачен в день подтверждения заказа на плитку FLAT-5XL BorjaJET;
- Для нестандартной продукции (PPM'S) в день подтверждения заказа необходимо внести залог в размере 50% от суммы заказа. Остаток должен быть оплачен не позднее дня загрузки и/или получения Продуктов.

Указывается, что применимыми условиями оплаты будут условия, согласованные между Покупателем и Продавцом, которые, однако, не могут превышать установленные законом сроки оплаты. Оплата в значении настоящих общих условий продажи соответствует фактическому получению причитающихся сумм.

В случае неуплаты в установленный срок без специального предварительного согласия Продавца все суммы, причитающиеся Покупателю, становятся подлежащими уплате наполовину.

Кроме того, на любую невыплаченную сумму при наступлении срока платежа начисляются проценты по ставке, равной процентной ставке, примененной ЕЦБ к его последней операции рефинансирования на дату платежа соответствующего периода платежа, плюс десять (10) процентных пунктов.

Проценты начнут начисляться со дня, следующего за датой оплаты, указанной в счете-фактуре, и будут продолжаться начисляться до момента выплаты всех сумм, причитающихся Покупателю Продавцу.

В случае просрочки платежа к штрафам за просрочку, причитающимся Продавцу, будет добавлена фиксированная плата за сбор средств в размере 40 евро. Эти штрафы и сборы подлежат взысканию ipso jure.

В случае изменения юридического или финансового положения Покупателя, которое может повлиять на его способность выполнять свои финансовые обязательства, Продавец оставляет за собой право, даже после частичного выполнения заказа, потребовать гарантий или отменить незавершенные заказы.

6) - ВОЗВРАТ/ОТМЕНА

Возврат Покупателем исправной Продукции должен осуществляться при наличии предварительного письменного разрешения Продавца. В случае конкретной приемки Продавцом возврат должен сопровождаться ссылками на накладную и соответствующие счета-фактуры в течение шести (6) месяцев после доставки. Любые расходы, связанные с возвратом, несет Покупатель.

По усмотрению Компании будет применяться скидка на амортизацию в размере от 0 % до 50 % от цены, указанной в счете-фактуре, в зависимости от времени возврата соответствующего Продукта.

продавец. Однако уточняется, что при возврате аксессуаров применяется скидка на амортизацию не менее 20 % от цены, указанной в счете, за исключением заказов на продукцию BorjaDECOR, черепицу FLAT-5XL BorjaJET и PMM, которые не подлежат возврату.

Все заказы, требующие подготовки материалов, не могут быть изменены или отменены. При необходимости автоматически взимается плата за обработку в размере 15 евро за поддон/упаковку.

7) - ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Продавец обрабатывает контактные данные своих клиентов (в том числе Покупателя) в целях управления деловыми отношениями и, при отсутствии возражений, коммерческой агитации. Эта обработка основана на законном интересе (выполнение договорных отношений и предпринимательская деятельность). Данные хранятся в течение всего срока действия договорных отношений и в течение трех (3) дополнительных лет после этого для сбора информации, а затем архивируются в качестве доказательства. Данные предназначены для уполномоченного персонала Продавца и любых субподрядчиков. Субъекты данных имеют право на доступ, исправление, удаление, возражение, ограничение и предоставление посмертных инструкций в отношении своих личных данных, и эти права могут быть реализованы в письменной форме по следующему адресу: Кт. 3, CV-376, 46160 Ллирия, Валенсия, Испания. Они могут подать жалобу в AEPD (Испанское агентство по защите данных).

8) - СОХРАНЕНИЕ ЗАГОЛОВНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Проданная продукция остается собственностью Продавца до полной оплаты ее основной суммы и непредвиденных расходов. Покупатель обязан обеспечить возможность всегда идентифицировать Товар.

Вышеуказанные положения не исключают перехода при доставке Товара Покупателю рисков утраты или порчи Товара, а также риска ущерба, который они могут причинить, при условии сохранения права собственности.

В случае наложения взыскания или любого другого вмешательства третьей стороны на Товары Покупатель должен незамедлительно сообщить об этом Продавцу, чтобы он мог противостоять этому и защитить свои права.

Покупатель также должен воздерживаться от залога или передачи права собственности на Продукты в качестве обеспечения.

9) - ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН - РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

GTCS регулируются испанским законодательством, за исключением положений коллизионного права. Стороны специально исключают применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Любой спор, возникающий в связи с продажей Продавцом Продукции, передается в исключительную юрисдикцию соответствующих коммерческих судов, расположенных в юрисдикции места нахождения Продавца.

BORJA SAT

Усовершенствованная кровельная система

$$\lambda = 0,031 \text{ Вт/мК}$$

BORJA THERM[®]

Система изоляции для
Энергоэффективной крыши

$$\lambda = 0,022 \text{ Вт/мК}$$


TEJAS BORJA
С 1899 года

Тел. +7 (989)-851-64-45
Тел. +7 (978)-716-13-96
info@tejasborja.su

<https://tejasborja.su>